



СОГЛАСОВАНО

Председатель ППО
Магомед Н.Х.Дагалаев

(протокол № 01 от 11 января 2021 г.)



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ

«Детский сад № 20 «Башлам»

Ж.Х.Абдурахманова
11 января 2021 г.

Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении ремонтных работ в детском саду

1. Общие требования пожарной безопасности

1.1. Настоящая инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении ремонтных работ в ДОУ устанавливает общие требования пожарной безопасности при выполнении ремонтных работ в детском саду и является обязательной для исполнения всеми работающими (в том числе подрядными организациями).

1.2. При обеспечении пожарной безопасности наряду с настоящей инструкцией по пожарной безопасности при проведении ремонтных работ в ДОУ следует также руководствоваться стандартами, правилами пожарной безопасности, нормами технологического проектирования и другими утвержденными в установленном порядке нормативными документами, регламентирующими требования пожарной безопасности.

1.3. Все работники должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа, проведения необходимой аттестации по профессиональным знаниям.

1.4. Лица, виновные в нарушении (невыполнении) инструкции по пожарной безопасности при выполнении ремонтных работ в ДОУ (детском саду), требований пожарной безопасности, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2. Требования пожарной безопасности перед проведением строительно-монтажных работ в ДОУ

2.1. Производство ремонтных работ внутри зданий дошкольного образовательного учреждения с применением горючих веществ и материалов одновременно с другими ремонтными работами, связанными с применением открытого огня (сварка и т.п.) не допускается.

2.2. Работы, связанные с горючими утеплителями или применением горючих утеплителей, заливка битумной мастикой и другие пожароопасные работы (окраска, огневые работы и т.п.) должны проводиться специально обученным персоналом на основании наряда-допуска, выдаваемого исполнителям работ и подписанныго лицом, ответственным за пожарную безопасность.

2.3. Пожароопасные работы должны проводиться на основании специально разработанных инструкций о мерах пожарной безопасности, с учетом требований Правил противопожарного режима в РФ, технологической документации и других нормативных документов, регламентирующих проведение работ.

2.4. Места проведения пожароопасных работ в ДОУ должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения, очищены от сгораемых материалов, оснащены предупреждающими знаками.

2.5. С целью исключения попадания раскаленных частиц и материала в смежные помещения, проемы (отверстия) в перекрытиях, стенах и перегородках помещений, где проводятся пожароопасные работы, должны быть закрыты негорючими материалами.

3. Требования пожарной безопасности при проведении строительно-монтажных работ

3.1. При проведении пожароопасных работ в ДОУ запрещается:

- присутствие детей в дошкольном образовательном учреждении;
- приступать к работе при неисправном оборудовании;
- проводить огневые работы на свежеокрашенных конструкциях и изделиях;
- нарушать требования технологических регламентов и инструкций;
- допускать к работе работников, не имеющих квалификационного удостоверения и удостоверения о прохождении пожарно-технического минимума по специальности;
- хранить расходные материалы в количестве более нормативных требований в месте проведения работ;
- проводить огневые работы на элементах зданий, выполненных из легких металлических конструкций с горючими и трудногорючими утеплителями.

4. Требования пожарной безопасности по окончании проведения строительно-монтажных работ

4.1. По окончанию работ необходимо убрать оборудование и материалы.

4.2. Осмотреть место проведения пожароопасных работ.

4.3. Провести дополнительный осмотр места проведения пожароопасных работ через 3-5 часов.

5. Порядок действий при пожаре

5.1. Каждый работник при обнаружении пожара или признаков горения (задымления, запах гари, повышение температуры и т.п.) обязан:

- незамедлительно сообщить об этом по телефону 01 в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию), поставить в известность заведующего ДОУ;

- принять меры по эвакуации людей в соответствии с планом эвакуации;
- по возможности отключить электроэнергию и приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения;
- по прибытии пожарного подразделения проинформировать руководителя тушения пожара о причинах пожара, конструктивных и технологических особенностях объекта, количестве и пожароопасных свойствах материалов, изделий и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара.

Ответственный за пожарную

безопасность Шерш / И. А. Далашад/

С инструкцией ознакомлен (а)

«__» 20 __ г. / /

1. Всегда действовать в соответствии с правилами пожарной безопасности. При возникновении пожара: не паниковать, не пытаться самостоятельно тушить его, не пытаться спасать находящихся в опасности людей, не пытаться вытащить из горящего здания находящихся в нем людей, не пытаться спасать находящиеся в здании ценные вещи, не пытаться спасать находящиеся в здании документы, не пытаться спасать находящиеся в здании оборудование.

1.2. Всегда действовать в соответствии с правилами пожарной безопасности. При возникновении пожара: не паниковать, не пытаться самостоятельно тушить его, не пытаться спасать находящихся в опасности людей, не пытаться вытащить из горящего здания находящихся в нем людей, не пытаться спасать находящиеся в здании ценные вещи, не пытаться спасать находящиеся в здании документы, не пытаться спасать находящиеся в здании оборудование.

1.3. Всегда действовать в соответствии с правилами пожарной безопасности. При возникновении пожара: не паниковать, не пытаться самостоятельно тушить его, не пытаться спасать находящихся в опасности людей, не пытаться вытащить из горящего здания находящихся в нем людей, не пытаться спасать находящиеся в здании ценные вещи, не пытаться спасать находящиеся в здании документы, не пытаться спасать находящиеся в здании оборудование.

1.4. Всегда действовать в соответствии с правилами пожарной безопасности. При возникновении пожара: не паниковать, не пытаться самостоятельно тушить его, не пытаться спасать находящихся в опасности людей, не пытаться вытащить из горящего здания находящихся в нем людей, не пытаться спасать находящиеся в здании ценные вещи, не пытаться спасать находящиеся в здании документы, не пытаться спасать находящиеся в здании оборудование.

2. Требование нанесение виниловой пленки на кровлю и стеклопакеты при выполнении работ на крыше.

2.1. Помимо выполнения работ на крыше, необходимо устанавливать временные опоры и крепления с внутренней стороны кровли, чтобы избежать смещения кровельных плит при выполнении работ на крыше.

2.2. Работы на кровле и вентиляции должны проводиться в соответствии с требованиями технической документации, а также с учетом требований по охране труда и пожарной безопасности. Работы на кровле должны проводиться в соответствии с требованиями технической документации, а также с учетом требований по охране труда и пожарной безопасности.